
Цифровой брендбук

Промышленная автоматизация



01 Стратегия бренда

02 Визуальный стиль

03 Голос бренда

04 Применение стиля

Подготовлено Студией Али Велиева по публичной версии сайта. Правила, тексты и макеты внутри предлагаются для дальнейшего применения.

gafsyn.ru

Стратегия бренда

Задачи аудитории, предложение и критерии выбора в категории.

01

Аудитория

Главные инженеры, начальники производств и руководители проектов АСУ ТП

02

Продукт и услуги

Ремонт и модернизация автоматики станков, замена контроллеров и инженерная интеграция

03

Задача клиента

Разобраться, можно ли восстановить систему управления и какие узлы придётся заменить

04

Отличие в категории

Работа с устаревшими ПЛК и панельными ПК соседствует с внедрением современных аналогов

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Промышленная автоматизация

ОБЕЩАНИЕ КЛИЕНТУ

Помочь определить сценарий восстановления или модернизации по данным оборудования.

Поставщик контроллеров предлагает замену компонента, а интегратор отвечает за работу системы целиком. Для клиента важны совместимость, состояние проекта и допустимый простой оборудования.

ПРИМЕРЫ ПОИСКОВЫХ ФОРМУЛИРОВОК

«ремонт автоматики станков» «замена устаревшего ПЛК» «модернизация АСУ ТП»

Сайт проекта **Кейс студии**

Логотип и версии

Используйте исходные пропорции и проверяйте читаемость знака на каждом фоне.

01 / ВЕРСИЯ НА САЙТЕ

GAFSYN.

Файл логотипа сайта

02 / ТЁМНАЯ ВЕРСИЯ

GAFSYN.

Предложение студии

03 / СВЕТЛАЯ ВЕРСИЯ

GAFSYN.

Предложение студии

Светлые поверхности

Используйте исходный знак, когда его тонкие элементы различимы. Для монохромной печати нужен согласованный одноцветный файл.

Тёмные и сложные фоны

Проверьте светлую версию на контрастном поле. На фотографии выделите спокойный участок или добавьте ровную подложку.

Поле, размер и ограничения

Приведённые размеры и отступы — стартовые ориентиры студии. Перед тиражом проверьте знак на носителе.

ОХРАННОЕ ПОЛЕ



x = ¼ высоты знака. Оставляйте этот отступ со всех сторон.

МИНИМУМ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ВЕРСИИ

136 px / 36 мм

Ширина на экране и на бумаге. Если подпись или мелкие детали теряются, увеличьте знак или согласуйте компактную версию.

01

Растяжение

Сохраняйте соотношение сторон.

02

Подмена цветов

Используйте утверждённые варианты.

03

Шумный фон

Обеспечьте читаемость и отступы.

Палитра и коды

Пять рабочих оттенков собраны по интерфейсу и его визуальным материалам.

#267DA1	**Акцент**	RGB 38, 125, 161	CMYK 76, 22, 0, 37	Действия и выделения. Проверяйте контраст подписи и используйте состояние фокуса.
#222832	**Тёмная основа**	RGB 34, 40, 50	CMYK 32, 20, 0, 80	Заголовки и ключевые контрастные области. На тёмном фоне используйте светлый текст.
#EDEFF5	**Светлая подложка**	RGB 237, 239, 245	CMYK 3, 2, 0, 4	Группировка связанных блоков, таблиц и второстепенных карточек.
#888AA1	**Дополнительный**	RGB 136, 138, 161	CMYK 16, 14, 0, 37	Метки, графические детали и композиции. Значение цвета дублируйте словом или формой.
#FFFFFF	**Белый фон**	RGB 255, 255, 255	CMYK 0, 0, 0, 0	Основное поле под текст и изображения. Белый отделяет карточки от подложек.

CMYK в процентах — ориентировочный пересчёт. Уточняйте профиль бумаги и цветопробу у типографии.

Типографика и изображения


Гарнитуры сверены по оформлению интерфейса. Ниже — рекомендуемая иерархия и правила для материалов.

ЗАГОЛОВКИ И ТЕКСТ

Ubuntu

Ubuntu

H1 — 42–64 px, один смысловой акцент. H2 — 26–38 px. Основной текст — 16–18 px с межстрочным интервалом 1,45–1,6.



01

Иконки

Единая сетка 24 px, одинаковая толщина линий. У важных действий есть текстовая подпись.

02

Фотография

Основной сюжет — шкафы автоматики, станки и рабочие узлы. Сохраняйте естественный цвет и свободное поле у объекта.

03

Иллюстрации

Используйте акцент для ключевого элемента. Сложные схемы поясняйте короткими подписями.

Голос бренда

Инженерный, предметный. Называйте контроллер, неисправность и этап проверки. Сроки согласуйте после диагностики.

01

Сайт

«Опишите модель оборудования и симптомы сбоя. Инженер уточнит исходные данные.»

02

Социальные сети

«При замене ПЛК сначала проверяем интерфейсы, сигналы и доступность проекта управления.»

03

Реклама

«Модернизация автоматики станков. Обсудите совместимость оборудования.»

04

Поддержка

«Пришлите модель контроллера, код ошибки и фото шильдика. Сверим данные перед диагностикой.»

Рекомендуемый порядок сообщения: сначала задача посетителя, затем конкретная деталь, в конце следующий шаг. Публикацию цены, сроков и условий сверяйте с актуальной информацией проекта.


Примеры подготовлены студией для этого брендбука.

Применение на сайте

Реальные экраны проекта показывают, как визуальный язык работает в интерфейсе.



Первый экран




Услуги

Главная строится от проблемы оборудования к перечню работ. Марки контроллеров и примеры работ дают технические ориентиры для первичного обращения.

Открыть сайт проекта **Открыть второй экран**

Шаблоны носителей

Концепции студии для материалов проекта. Перед публикацией подставьте проверенные данные и оригиналы изображений.



Карточка модернизации

Один предмет или сюжет, короткий заголовок и одно действие.

02 / GAFSYN.RU

Техническая презентация

Промышленная автоматизация

Техническая презентация

Название, спокойное поле и единая сетка для продолжения серии.

GAFSYN

Тема / позиция

Параметры / детали

Следующий шаг

Запрос исходных данных

Сведения идут в порядке чтения. Переменные данные выделены в отдельные строки.

При адаптации сохраняйте роль акцента, отступы вокруг знака и масштаб ключевого изображения. Тексты проверяйте в контексте аудитории и носителя.

Студия Али Велиева