ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАТАЛОГ


ВИП ИЗМЕРЕНИЕ

Измерительное оборудование
Каталог и конфигуратор СДВ-SMART

01 / ПАЛИТРА ИНТЕРФЕЙСА

#FFA800	#171817	#F5F7F9	#FFFFFF	#99FB98
Действие	Графит	Фон	Карточка	Вариант

Фирменный акцент помогает найти действие. В конфигураторе цвет дополнен текстом параметра.



02 / ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА



03 / ПОДБОР

От параметров к спецификации

Отдельный экран для технического выбора исполнения.

Позиционирование

«ВИП Измерение» поставляет промышленное контрольно-измерительное оборудование. В центре коммуникации — подбор прибора под условия эксплуатации.

ОБЕЩАНИЕ БРЕНДА

Помогаем подобрать исполнение прибора и собрать спецификацию для закупки.

Формулировка для сайта, презентации и материалов отдела продаж.

ЧЕТЫРЕ ЧАСТИ БРЕНДБУКА

01 **Стратегия бренда**

02 **Визуальный стиль**

03 **Голос бренда**

04 **Применение стиля**

ПРОДУКТЫ

Датчики давления, расходомеры, уровнемеры и блоки питания. Серия СДВ-SMART — точка входа в конфигуратор.

Формулировки стратегии и правила оформления разработаны Студией Али Велиева на основе действующего сайта и открытых материалов компании.

Аудитория и рынок

У инженера, специалиста по закупкам и сервисной команды разные вопросы к одному и тому же прибору.

01

Инженеры КИПиА

Выбирают вид давления, диапазон, присоединение, материал и сигнал для конкретного процесса.

Нужны параметры, схема и документы.

02

Закупщики и комплектаторы

Согласуют исполнение с технической командой, затем запрашивают предложение.

Нужны артикул, количество и спецификация.

03

Эксплуатация и сервис

Сверяют модификацию прибора, ищут руководство или контакт для обращения.

Нужны документы и понятный путь в сервис.

КОНКУРЕНТНЫЙ КОНТЕКСТ

ОВЕН группирует приборы по назначению и публикует документы. ЭЛЕМЕР сравнивает серии в техническом каталоге. «ВИП Измерение» выделяет на сайте путь от параметров СДВ-SMART к спецификации, которую можно выгрузить в Excel.

Конфигуратор **Каталог ОВЕН** **Каталог ЭЛЕМЕР**

Версии логотипа

Исходный знак взят с сайта. Для носителей с ограничениями предлагаются одноцветные версии с той же геометрией.



01 / ОСНОВНОЙ

Янтарный знак на белом или светлом нейтральном фоне.



02 / НА ТЁМНОМ

Янтарный знак на графите. Для фото используйте спокойную затемнённую область.



03 / МОНОХРОМНЫЙ

Графитовый знак для документов и одноцветной печати.



04 / ИНВЕРСНЫЙ

Белый знак на однородном тёмном фоне, когда доступен один цвет.

Исходный SVG

Размер, поле и ошибки

Сохраняйте пропорции исходного знака. Охранное поле измеряется от края всего знака, включая вытянутую линию.

X = ¼ ВЫСОТЫ ЛОГОТИПА




РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МИНИМУМ

144 px
Экран · ширина


38 мм
Печать · ширина

Перед печатью проверьте мелкие детали на пробном оттиске в фактическом размере.

ТИПОВЫЕ ОШИБКИ




Растяжение



Поворот



Слабый контраст



Посторонний цвет

Оставляйте в охранном поле только фон. Для неоднородных фотографий предусмотрите однотонную подложку.

Палитра

Янтарный связывает знак и основные действия. Нейтральные поверхности держат каталог, а специальные цвета помогают читать конфигуратор.

Янтарный

HEX #FFA800
RGB 255 / 168 / 0
CMYK 0 / 34 / 100 / 0

Логотип, кнопки и указатели действия.

Графит

HEX #171817
RGB 23 / 24 / 23
CMYK 4 / 0 / 4 / 91

Заголовки, текст и тёмные блоки.

Светло-серый

HEX #F5F7F9
RGB 245 / 247 / 249
CMYK 2 / 1 / 0 / 2

Подложки и группы в каталоге.

Белый

HEX #FFFFFF
RGB 255 / 255 / 255
CMYK 0 / 0 / 0 / 0

Основной фон и карточки.

Светло-зелёный

HEX #99FB98
RGB 153 / 251 / 152
CMYK 39 / 0 / 39 / 2

Варианты внутри конфигуратора.

Тёплый серый

HEX #E9DED9
RGB 233 / 222 / 217
CMYK 0 / 5 / 7 / 9

Фон технической таблицы.

CMYK указан в процентах как ориентир. Для тиража согласуйте профиль печати и цветопробу. Для текста на янтарном используйте графит.

Типографика

В основе сайта Montserrat. Начертания 400, 600 и 700 задают иерархию от характеристик до названия серии.

ПРИМЕР НАБОРА

СДВ-SMART-S

Интеллектуальные датчики давления

Подберите исполнение под условия процесса.

Диапазон давления · МПа

1,6 МПа / 4–20 мА / М20×1,5

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ШКАЛА

H1
40–56 px · 700 · интерлиньяж 1,12

H2
26–34 px · 600 · интерлиньяж 1,2

Текст
16–18 px · 400 · интерлиньяж 1,5

Подписи и данные
13–15 px · 400–600

Один смысл на заголовок. Сохраняйте пробел между числом и единицей, а коды моделей набирайте как в каталоге.

Для офисных документов подойдёт Arial, если Montserrat недоступен.

Иконки, фото и схемы

Графика помогает узнать прибор, прочитать параметры и понять, как он подключается.

01 / ИКОНКИ




Простой контур, одна толщина линии и один цвет. Подпись передаёт смысл иконки в техническом интерфейсе.

02 / ФОТО



Показывайте реальное оборудование. Сохраняйте читаемость разъёмов и маркировки, давайте прибору нейтральный фон.

03 / ИЛЛЮСТРАЦИИ



Используйте простую схему, выноски и единицы измерения. Для технических чертежей берите утверждённые размеры из документации.

Образцы иконок и схем здесь показывают принцип оформления.

Фото из каталога

Как мы говорим

Спокойно, профессионально и по делу. Уровень формальности подходит для общения инженеров и отдела закупок.

РЕЧЕВОЙ ПРИНЦИП

Помогаем перейти от условий задачи к следующему шагу.

Обращение «вы» со строчной буквы. Технические термины сохраняются, а незнакомые сокращения поясняются при первом упоминании.

Точность

Называйте модель, единицу измерения и условие применения, если они известны.

Действие

Используйте глаголы «подобрать», «сверить», «выгрузить», «уточнить».

Доказательность

Подтверждайте совместимость, цену и срок поставки документом или ответом менеджера.

Спокойный тон

Для баннера достаточно одного сообщения и одного действия. В поддержке полезнее конкретный вопрос о задаче.

Примеры по каналам

Один голос, четыре ситуации. Тексты ниже можно адаптировать под фактическое исполнение и канал.

САЙТ

Подберите исполнение СДВ-SMART. Выберите вид давления и диапазон, затем выгрузите спецификацию.

Заголовок и следующий шаг

СОЦСЕТИ

С чего начать подбор датчика давления? Сверьте вид давления, рабочий диапазон и присоединение. Эти параметры удобно собрать в конфигураторе.

Один технический вопрос на публикацию

РЕКЛАМА

Датчики давления СДВ-SMART. Подберите исполнение и выгрузите спецификацию.

Продукт, задача, действие

ПОДДЕРЖКА


Уточните вид давления, рабочий диапазон и тип присоединения. По этим данным сможем проверить подходящие исполнения.


Вежливый запрос исходных данных

Перед публикацией сверьте обозначения модели и характеристики с каталогом.

Сайт и рекламный баннер

На сайте сохраняется путь к подбору. В рекламе этот путь сжимается до названия серии и одного действия.





01 / ДЕЙСТВУЮЩИЙ САЙТ

На первом экране считывается серия. Каталог и конфигуратор открывают два маршрута к техническому выбору.

Сайт проекта **Конфигуратор**

02 / МАКЕТ БАННЕРА

На однотонном поле размещаются знак, название прибора и действие. Фото занимает отдельную область.

Презентация и КП

Шаблоны для материалов, которые проходят от технического специалиста к закупкам. Данные в квадратных скобках заполняются перед отправкой.

ВИП ИЗМЕРЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Подбор датчика давления



[Заказчик] / [Участок] / [Дата]

ВИП ИЗМЕРЕНИЕ / 01

ВИП ИЗМЕРЕНИЕ

№ [номер] · [дата]

Коммерческое предложение

[Заказчик] / [Объект]

Позиция / артикул	Кол.	Цена	Срок
[Исполнение]	[шт.]	[□]	[дни]

Спецификация · [ссылка или приложение]

[Менеджер] · [Телефон] · [E-mail]

03 / ОБЛОЖКА ПРЕЗЕНТАЦИИ

Заголовок описывает задачу. Под ним — заказчик, объект или участок и дата.

04 / ПЕРВЫЙ ЛИСТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В таблице фиксируются артикул, количество, цена и срок. Спецификация и контакт менеджера вынесены отдельно.